

**BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN**, volgnummer: 12  
14ini02350

<b>1</b> Onderwerp:	Onderzoek/ruiming niet gesprongen explosieven Eringfeld en Rossier.	
<b>2</b> Voor welke raadsclusus:	30 oktober / 8 <sup>e</sup> cyclus 2014	
<b>3</b> Welke agendering wordt voorgesteld:	<input type="checkbox"/> Alleen op Raadsrotonde <input type="checkbox"/> Via raadsrotonde in raadsvergadering <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreeks in raadsvergadering <input type="checkbox"/> Raadsbijeenkomst op locatie	
<b>4</b> Welke behandeling wordt gevraagd:	<input type="checkbox"/> Open gesprek <input type="checkbox"/> Informatieve beraadslaging <input type="checkbox"/> Oriënterende beraadslaging <input type="checkbox"/> Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming <input checked="" type="checkbox"/> Besluitvorming	
<b>5</b> Bij behandeling op raadsrotonde of op locatie, verwacht u behoefte aan:	<input type="checkbox"/> Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) <input type="checkbox"/> Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)	
<b>6</b> Bij behandeling op raadsrotonde of op locatie, is er behoefte aan:	<input type="checkbox"/> Inleiding door portefeuillehouder OIJ <input type="checkbox"/> Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: ..... <input type="checkbox"/> Inleiding door externe adviseur, naam: ..... <input type="checkbox"/> Inleiding door externe partner, naam: ..... <input type="checkbox"/> Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners, namen: .....	
<b>7</b> Bij behandeling op raadsrotonde of op locatie, hoeveel behandelingsduur is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/> Korte toetsing (kwartier) <input type="checkbox"/> Half uur <input type="checkbox"/> Drie kwartier <input type="checkbox"/> Vijf kwartier <input type="checkbox"/> Avondvullend (maximaal twee en een half uur)	
<b>8</b> Samenvatting van de hoofdpunten voor beraadslaging resp. besluitvorming:	Uit onderzoek door het waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat er mogelijk niet gesprongen, conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog in landbouwgronden bij de kruising Oude IJssel / Aa-strang aanwezig zijn. In verband met werkzaamheden door het waterschap, dienen deze uit veiligheidsoverwegingen verwijderd te worden. Gemeenten kunnen vanuit het gemeentefonds aanspraak maken op een bijdrage in de kosten voor het opsporen en ruimen.	
<b>9</b> Algemeen te ontsluiten stukken via website en RaadsApp:	Raadsvoorstel, 3 pag.	
<b>10</b> Achterliggende stukken, te ontsluiten via interne deel	0	

RaadsApp:	
<b>11</b> Geheime stukken, ingevolge Wob alleen ter inzage op de raadsgriffie:	
<b>12</b> Welke burgers, bedrijven, organisaties krijgen bericht van raadsbehandeling door de behandelend ambtenaar en met welk doel?	
<b>13</b> Portefeuillehouder:	J.P.M. Alberse
<b>14</b> Behandelend ambtenaar, beschikbaar voor informatie vooraf:	D. Hoogeveen Adviseur C Afdeling Wijken en Beheer Telefoon : 0315 – 292 448 Email : d.hoogeveen@oude-ijsselstreek.nl
<b>15</b> Bij behandeling op raadsrotonde of locatie, door wie wordt de portefeuillehouder ambtelijk ondersteund?	
<b>16</b> Opmerkingen raadspresidium:	
<b>17</b> Opmerkingen raadsgriffie:	