

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 14 december 2023

Zaaknummer : 593332

Onderwerp: : Water- en Rioleringsprogramma 2024 - 2028

### De raad wordt voorgesteld

1. Het Water- en Rioleringsprogramma Oude IJsselstreek 2024 - 2028 vast te stellen.

### Aanleiding

In de afgelopen jaren waren gemeenten op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer, verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, vervalt de verplichting voor het opstellen van een dergelijk plan. Wel blijven gemeenten verplicht invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en het onderhouden van de benodigde rioolheffing.

Om aan deze verplichting te voldoen, is ervoor gekozen om een Water- en Rioleringsprogramma (WRP) op te stellen. Dit programma beschrijft hoe de gemeente omgaat met haar wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast bevat dit programma:

- a) een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater en het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn;
- b) een overzicht van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a;
- c) een overzicht van de financiële gevolgen van het programma;
- d) een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen en van de in het plan aangekondigde activiteiten.

### Wat wordt met beslissing bereikt

- Een vastgesteld Water en Rioleringsprogramma waarin duidelijk is aangegeven op welke wijze de wettelijke zorgplichten rond afvalwater, hemelwater en grondwater zijn ingevuld.
- Een sterkere inzet en anticipatie op raakvlakken met vakgebieden zoals Klimaatadaptatie en Landschap en groen.
- Een kostendekkende systematiek voor de uitgaven en inkomsten.
- Een nog nauwere afstemming tussen de meerjaren vervangingsplanning van wegen en riolering, zodat nog beter werk met werk gemaakt kan worden.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1. *Het plan geeft invulling aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater*  
Op grond van de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet en na 1 januari 2024 op grond van artikel 2.16 lid 1a van de Omgevingswet heeft de gemeente een hemelwater- en grondwaterzorgplicht. Daarnaast heeft de gemeente op grond van artikel 10.33 van de Wet milieubeheer en na 1 januari op grond van artikel 3.16 in het Besluit kwaliteit leefomgeving, een zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater.
  
- 1.2. *De uitvoering van de wettelijke zorgplichten vraagt om meer afstemming en samenwerking*  
Het zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving is een gezamenlijke inspanning als het om water gaat. Het gaat om volksgezondheid en droge voeten, maar ook om bijvoorbeeld biodiversiteit en bereikbaarheid. Met het oog op (kosten)effectiviteit worden opgaven in toenemende mate gekoppeld. Niet alleen (groot) onderhoud aan wegen en riolering, maar ook uitbreiding of renovatie van groen en de inrichting van de openbare ruimte worden waar mogelijk gekoppeld aan gemeentelijke waterbeheertaken.
  
- 1.3. *Het waterschap kan instemmen met het voorgestelde plan*  
De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor een goede inzameling en zuivering van het afvalwater. (Volgens artikel 3.8 Waterwet).

### Kanttekeningen

N.v.t.

### Kosten, baten, dekking

In deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat en is aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden voorzien. Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1-1-2024, inclusief alle toeslagen, exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

#### Kosten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten, verbonden aan de uitgangspunten en ambities zoals opgenomen in dit plan.

Nieuwe GRP 2024-2028 rekenmodel					Aantal aansluitingen		17.890		
Jaar	Cum nieuwe kapitaallast	Indexering kosten 2%	Onderzoek & exploitatie	Doorbelasting Personeel & Overhead	Kapitaallasten	Subtotaal Kosten	BTW comp.fonds	Kwijt schelding	Te dekken saldo
2024			1.147.900	520.000	3.002.903	4.670.803	475.000	206.000	5.351.803
2025		22.389	1.147.900	520.000	3.111.824	4.802.113	475.000	206.000	5.483.113
2026		46.000	1.147.900	520.000	3.155.187	4.869.087	475.000	206.000	5.550.087
2027		69.001	1.147.900	520.000	3.214.632	4.951.533	475.000	206.000	5.632.533
2028	128.000	91.959	1.147.900	520.000	3.154.632	5.042.491	475.000	206.000	5.723.491

#### Baten

Om in de kosten van de gemeentelijke watertaken te voorzien, wordt een riool- en waterzorgheffing geheven. Dit is een belasting voor inwoners en bedrijven en wordt geheven volgens de 'Verordening Rioolheffing- en Waterzorgheffing 2023'. Het huidige tarief voor deze heffing bedraagt € 241. Met de begroting 2024 – 2027 wordt voorgesteld het tarief te verhogen naar € 294 per aansluiting. Met de stijging van het tarief komen de baten en lasten beter in balans en is het tarief zo goed als kostendekkend. De rioolheffing maakt samen met de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting, onderdeel uit van het woonlastenprincipe. Uitgangspunt hiervan is een maximale stijging van 3% woonlasten per jaar. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat voor de riool- en waterzorgheffing in principe een kostendekkendheid van 100% geldt.

### Dekking

Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende bronnen in aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de exploitatieopzet voor deze plannen. De kosten van het beheer en onderhoud van het bestaande areaal, worden gedekt uit de riool- en waterzorgheffing. Om te komen tot een gelijkmatig en stabiel verloop van deze heffing, wordt gebruikt gemaakt van een voorziening met een daarbij behorend kostendekkingsplan.

Om de kosten te kunnen blijven dekken, is een stijging van de riool- en waterzorgheffing in deze planperiode noodzakelijk. Prijsstijgingen en planning van uit te voeren werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de kosten. Jaarlijks zal beoordeeld worden of de rioolheffing moet worden bijgesteld om kostendekkend te zijn.

Jaar	Verhoging (%)	Tarief (€)
2024	22 %	€ 294
2025	Trendmatig	€ 307
2026	Trendmatig	€ 311
2027	Trendmatig	€ 315
2028	Trendmatig	€ 321

### Bufferfonds

Uit de praktijk is gebleken dat een bufferfonds van zo'n € 300.000 wenselijk is om tegenvallers op te kunnen vangen. In de planperiode 2024-2028 wordt verwacht eerst op het bufferfonds in te teren om geleidelijk naar een kostendekkend tarief te werken. Einde planperiode zal het bufferfonds voldoende groot zijn. Onderstaand kostendekkingsplan geeft dit weer.

Nieuwe WRP 2024-2028 rekenmodel						Aantal aansluitingen			17.880				
J aar	Cum nieuwe kapitaallast	Indexering kosten	Onderzoek & exploitatie	Doorbelasting Personeel & Overhead	Kapitaallasten	Subtotaal Kosten	BTW comp.fonds	Kwijt schelding	Totale kosten	Tarief	Totale opbrengsten rioolheffing	Effect op voorziening	Voorziening stand 31 dec
2022			1.606.471		2.270.492	3.876.963	475.000	185.189	4.537.152	231	4.168.020	-369.132	798.774
2023			1.461.415		2.604.632	4.066.047	475.000	206.000	4.747.047	241	4.304.188	-442.859	355.915
2024			1.147.900	520.000	3.002.903	4.670.803	475.000	206.000	5.351.803	294	5.254.000	-97.803	258.112
2025		22.389	1.147.900	520.000	3.111.824	4.802.113	475.000	206.000	5.483.113	307	5.490.000	6.887	264.999
2026		46.000	1.147.900	520.000	3.155.187	4.869.087	475.000	206.000	5.550.087	311	5.560.680	10.593	275.592
2027		69.001	1.147.900	520.000	3.214.632	4.951.533	475.000	206.000	5.632.533	315	5.632.200	-333	275.259
2028	128.000	91.959	1.147.900	520.000	3.154.632	5.042.491	475.000	206.000	5.723.491	321	5.744.844	21.353	296.612

## Uitvoering

### Planning

Jaarlijks wordt de kwaliteit van het rioolstelsel door middel van inspecties in kaart gebracht. Aan de hand van deze inspecties wordt per onderdeel een vervangingsplanning opgesteld. Dit varieert van het vervangen van de pompen in een rioolgemaal tot het vervangen van rioolleidingen in de weg.

### Personeel

Met behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een inschatting gemaakt van de benodigde personele capaciteit voor de komende jaren. Volgens deze berekening is een bezetting nodig van 7,0 fte. Het verschil met de momenteel aanwezige 5,5 fte is te verklaren, doordat wij meer taken uitbesteden en vanuit onze organisatie hierop regie voeren. We zien wel een mogelijk knelpunt in de organisatie op het onderdeel (gegevens)beheer. We gaan op dit onderdeel kritisch kijken welke werkzaamheden worden uitbesteed en of een andere invulling wenselijk is.

### Communicatie/participatie

Inwoners en bedrijven moeten weten hoe hemelwater op eigen terrein verwerkt kan worden, wat wel en niet geloosd

mag worden op de riolering, hoe precies afgekoppeld kan worden, etcetera. Daarom is communicatie belangrijk en wordt op het delen van informatie ingezet. Communicatie naar de inwoners en bedrijven wordt ook samen met WRIJ en in regioverband opgepakt. Er is een website ontwikkeld "Weet van Water" waar inwoners allerlei informatie kunnen vinden.

*Evaluatie/verantwoording*

Het plan betreft de periode 2024 - 2028. In het laatste jaar van deze looptijd zal het plan geëvalueerd worden. Gedurende de looptijd zal via de berap en jaarrekening over het verloop van het bufferfonds worden gerapporteerd.

Bijlagen

1. Water- en Rioleringsprogramma 2024 - 2028

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 14 december 2023

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- .....stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....



Raadsvergadering d.d. 14 december 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023

**BESLUIT:**

1. Het Water- en Rioleringsprogramma Oude IJsselstreek 2024 - 2028 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

De griffier,

De voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk