


Water- en rioleringsprogramma Oude IJsselstreek 2024-2028

Karst Jan van Esch
Raad, 7 september 2023



Waarom een Wrp

- Opvolger van het GRP
- Gemeentelijke watertaken niet alleen meer riolering
- Daarom Water- en rioleringsprogramma
- Geënt op Omgevingswet




Wat hebben we gedaan?

- GRP verlengd, beheer uitgevoerd volgens dit GRP
- Samenwerking in (vooral) regioverband
- 10% waterberging bij nieuwe ontwikkelingen
- Klimaatadaptatie
- Jaarlijks rioolheffing bepaald

Enquête onder inwoners

- 73% nooit gezien dat wat in de straat niet goed wegliep
- 60% vind dat wateroverlast bij klimaatverandering hoort
- 91% vindt dat plassen op straat acceptabel zijn, half uur of langer
- 40% van de mensen wil uitgelegd krijgen over wat wel in niet in riolering mag
- 68% werkt mee aan opvang regenwater, deel als dat verplicht is voor iedereen

- Belangrijk: goed functioneren, zekere afvoer, duurzaamheid




Wat willen we

- Duurzaamheid en klimaatadaptatie
- Stedelijk afvalwater: inzamelen en transporteren
 - Nieuwbouw: gescheiden stelsel
 - Afkoppelen waar mogelijk
 - Buitengebied: drukriolering. Capaciteit is bepalend!
- Hemelwater: benutten en besparen – vasthouden en infiltreren – bergen – afvoeren.
 - Piekbui 70 mm/h: geen onveilige situaties of schade
 - Ontwikkelingen: 10% waterberging
 - Afkoppelen. Bij vervanging scheiden, stimuleren op eigen terrein




Wat willen we

- Grondwater
 - Vooral diepliggend – weinig of geen problemen van teveel
 - Aanpak droogte Achterhoek, +100 mm, aandachtspunt
 - Bron: regenwater!
- Communicatie






Wie doet wat?

- Gemeente: watertaken, klimaatbestendig, duurzaam
- Samenwerking met waterschap, andere partijen, inwoners en bedrijven
 - Afvalwaterteam Etten, Regionaal Meet- en monitoringssyteem
 - Gezamenlijke communicatie
- Inwoners en bedrijven:
 - Vasthouden en infiltreren hemelwater
 - Goed gebruik riolering
 - Accepteren water-op-straat




Wat hebben we

- 317 km vrijvervalriolering met 42 gemalen
- 1.010 pompunits drukriolering
- 294 km pers- en drukleidingen



Wat gaan we doen

- Klimaatadaptatie!
- Werk met werk maken
- Communicatie via bestaande trajecten
- Onderzoek: inzicht krijgen en houden
- Zorgen dat wat we hebben, het goed blijft doen
- Vervanging: bijleggen hemelwaterriool



Wat kost het

- Personele inzet
 - Berekend tekort bij beheerdersrol, vinger goed aan de pols houden!


Financieel overzicht 2024		
Exploitatiekosten		€ 1.670.280
Kapitaallasten		€ 2.694.328
BTW		€ 475.000
Kwijtschelding		€ 206.000
Totale kosten 2024		€ 5.045.608

Nieuw WRP 2024-2028		Investerings		
Jaar	Vrijvervalriolering vervangen/relinen en klimaatadaptatie	Pompunits	Gemalen en randvoorzieningen	Totaal investering WRP 2024-2028
2024	2.253.600	272.036	216.640	2.742.276
2025	2.253.600	272.036	216.640	2.742.276
2026	2.253.600	272.036	216.640	2.742.276
2027	2.253.600	272.036	216.640	2.742.276
2028	2.253.600	272.036	216.640	2.742.276

Wat kost het (onze inwoners en bedrijven)

- Rioolheffing

Jaar	Verhoging (%)	Tarief (€)
2024	10 %	€ 265
2025	10 %	€ 292
2026	2 %	€ 297
2027	2 %	€ 303
2028	2 %	€ 309



Maar.....

De financiële doorrekening is nadrukkelijk onder voorbehoud, omdat:

- Is gerekend met financiële gegevens uit 2023
- Er nog financiële onzekerheden zijn, o.a. hogere rentestand
- Met veel invloed, kapitaal wordt duurder

Hoe hiermee om te gaan, moet nog worden bepaald in het kader van de begroting

